第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯化亚铜
化学品英文名称：Copper(I) chloride
企业名称：广东光华科技股份有限公司
地址：广东省汕头市大学路 295 号
邮编：515000
电子邮件地址：jhd-service@ghtech.com
传真号码：0754-88221999
企业应急电话：0754-82515813
国家化学事故应急咨询专线：0532-83889090
产品推荐及限制用途：用作有机合成催化剂，并用于颜料、防腐等工业。仅供科研或工业用途，不作为药物、家庭备用药或其它用途。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：

灰白色或浅灰绿色结晶性粉末。吞咽有害。皮肤接触有害。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。

GHS 危险性类别：

急性毒性，经口 (类别 4)
皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1)
急性水生毒性 (类别 1)
慢性水生毒性 (类别 1)

标记要素：

象形图：



警示词：危险
危险性说明：吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
防范说明：

- 预防措施：

P264　操作后彻底清洗皮肤。
P270　使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P273　避免释放到环境中。
P280　戴防护眼罩/戴防护面具。
P280　戴防护手套。

- 事故响应：

P301 + P312　如果吞下去了：如感觉不适，呼救解毒中心或看医生。
P302 + P352　如果在皮肤上：用大量肥皂和水淋洗。
P305 + P351 + P338　如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P312　如感觉不适，呼救解毒中心或医生。
P332 + P313　如发生皮肤刺激：求医/ 就诊。
P337 + P313　如仍觉眼睛刺激：求医/ 就诊。
P362 + P364　脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P391　收集溢出物。

- 安全储存：

P405　存放处须加锁。

- 废弃处置：

P501　将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。

物理和化学危险：无资料。
健康危害：吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。
环境危害：对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

第三部分 成分/组成信息

组分	浓度或浓度范围（质量分数，%）	CAS 号
氯化亚铜	-	7758-89-6

第四部分 急救措施

急救：

吸　　入：请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸，给于人工呼吸。请教医生。
皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。
眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。
食　　入：切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器。
对医生的特别提示：无数据资料。

第五部分 消防措施

灭火剂：

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

特别危险性：

氯化氢气体, 铜的氧化物

灭火注意事项及防护措施

如必要的话，戴自给式呼吸器去救火。

第六部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

戴呼吸罩。 防止粉尘的生成。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员撤离到安全区域。 避免吸入粉尘。

环境保护措施：如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。 避免排放到周围环境中。

泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

收集、处理泄漏物，不要产生灰尘。 扫掉和铲掉。 存放在合适的封闭的处理容器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

避免接触皮肤和眼睛。 防止粉尘和气溶胶生成。

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

储存注意事项：

容器保持紧闭，储存在干燥通风处。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：无数据资料

生物限值：无数据资料

监测方法：气相色谱法。

工程控制：

按照良好工业和安全规范操作。 休息前和工作结束时洗手。

个体防护装备：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸防护器。

眼睛保护：戴化学安全防护眼镜。

手保护：戴防护手套。

皮肤和身体保护：穿防渗透工作服。

第九部分 理化特性

外观与性状：灰白色或浅灰绿色结晶性粉末
PH：5 在 50 g/l 在 20 °C
熔点（℃）：430
相对密度(水=1)：4.140
沸点（℃）：1490
相对蒸气密度（空气=1）：无资料
闪点（℃）：无资料
引燃温度（℃）：无资料
爆炸上限[%（体积分数）]：无资料
爆炸下限[%（体积分数）]：无资料
燃烧热（kJ/mol）：无资料
饱和蒸气压（kPa）：无资料
临界温度（℃）：无资料
临界压力（MPa）：无资料
辛醇/水分配系数的对数值：无资料
溶解性：微溶于水，溶于浓盐酸和氨水生成络合物，不溶于乙醇。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。
危险反应：无资料。
避免接触的条件：空气，防潮，发光。
禁配物：氧化剂，碱金属
危险的分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

LD50 经口 - 大鼠 - 336 mg/kg

LC50 吸入 - 小鼠 - 1,008 mg/m^3

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 刺激皮肤。

严重眼损伤 / 眼刺激：

眼睛 - 家兔 - 可对眼睛造成严重损伤。

呼吸道或皮肤过敏：

豚鼠最大反应试验(GPMT) - 豚鼠 - OECD 测试导则 406 - 不引起皮肤过敏。

生殖细胞诱变：

体外基因毒性 - 大鼠 - 腹水瘤

细胞发生分析

致癌性：

IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性：

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）：

无数据资料

吸入危险：

无数据资料

第十二部分 生态学信息

生态毒性：

对鱼类的毒性　　LC50 - Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 0.05 - 0.36 mg/l - 96.0 h

持久性和降解性：

无数据资料

生物富集和生物积累性：

无数据资料

土壤中的迁移性：

无数据资料

第十三部分 废弃处置

废弃化学品：

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：2802

联合国运输名称：氯化铜

联合国危险性分类：8

包装类别：III

包装标志：腐蚀品

包装方法：-

海洋污染物（是/否）：是

运输注意事项：

本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。
公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
铁路运输时要禁止溜放。
严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法：

职业病危害因素分类目录：未列入
职业病分类和目录：未列入

危险化学品安全管理条例：

危险化学品目录：未列入
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》：未列入
国家安全监督总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知——附件：首批重点监管的危险化学品名录：未列入
危险化学品环境管理登记办法（试行）

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：

高毒物品目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录：列入

第十六部分 其他信息

参考文献：

《化学品安全数据说明书内容和项目顺序》
《化学品安全技术说明书编写指南》
联合国《关于危险货物运输的建议书.规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》

免责声明：

上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。
广东光华科技股份有限公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任。